

# Hřebíky, spony, závitové tyče

+ speciální hřebíky



SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: +420 519 313 911

e-mail: prodej@hpmttec.cz • www.hpmttec.cz

## Hřebíky

### stavební hřebíky, bez povrchové úpravy



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
310	859 5094 30132 1	1,6x32	4
311	859 5094 30136 9	1,6x36	3
312	859 5094 30138 3	1,6x40	3
313	859 5094 30139 0	1,8x32	4
314	859 5094 30150 5	1,8x36	3
315	859 5094 30140 6	1,8x40	3
316	859 5094 30145 1	1,8x45	3
317	859 5094 30240 3	2,0x40	3
318	859 5094 30241 0	2,2x40	4
319	859 5094 30245 8	2,2x45	3
320	859 5094 30249 6	2,2x50	5
321	859 5094 30250 2	2,5x50	5
322	859 5094 30256 4	2,5x56	5
323	859 5094 30261 8	2,5x63	5
324	859 5094 30263 2	2,8x63	5
325	859 5094 30270 0	2,8x70	5
326	859 5094 30370 7	3,1x70	5
327	859 5094 30380 6	3,1x80	5
328	859 5094 30390 5	3,1x90	4
329	859 5094 30310 3	3,1x100	5
330	859 5094 30389 9	3,5x90	5
331	859 5094 30399 8	3,5x100	5
332	859 5094 30490 2	4,0x90	5
333	859 5094 30410 0	4,0x100	5
334	859 5094 30411 7	4,0x110	5
335	859 5094 30412 4	4,0x120	5
336	859 5094 30512 1	4,5x120	5
337	859 5094 30413 1	4,5x130	5
338	859 5094 30414 8	4,5x140	5
339	859 5094 30505 3	5,0x150	5
340	859 5094 30616 6	6,3x160	5
341	859 5094 30618 0	6,3x180	5
342	859 5094 30619 7	6,3x200	5
343	859 5094 30720 0	7,1x200	5
344	859 5094 30721 7	7,1x210	5
345	859 5094 30722 4	7,1x220	5
346	859 5094 30723 1	7,1x230	5
347	859 5094 30724 8	7,1x250	5
348	859 5094 30729 3	7,6x220	5
349	859 5094 30726 2	7,6x230	5
351	859 5094 30727 9	7,6x240	5
352	859 5094 30725 5	7,6x250	5
353	859 5094 30728 6	7,6x260	5
354	859 5094 30811 5	8,0x300	5

Popis:

- materiál 11 343

- hladký dřík

- hlava:

- plochá hladká (ČSN 02 2810) nebo

- záporná mřížkovaná (ex ČSN 02 2825)

- bez povrchové úpravy

- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

## Hřebíky

### stavební hřebíky, bez povrchové úpravy balení 1 kg



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
513	859 5094 30186 4	1,8x32	1
518	859 5094 30200 7	2,0x40	1
521	859 5094 30216 8	2,5x50	1
524	859 5094 30228 1	2,8x63	1
526	859 5094 30320 2	3,1x70	1
527	859 5094 30324 0	3,1x80	1
528	859 5094 30328 8	3,1x90	1
531	859 5094 30340 0	3,5x100	1
536	859 5094 30646 3	4,5x120	1
538	859 5094 30654 8	4,5x140	1
540	859 5094 30662 3	6,3x160	1

Popis:

- baleno v pevném plastovém pytlíku

- materiál 11 343

- hladký dřík

- hlava:

- plochá hladká (ČSN 02 2810) nebo

- záporná mřížkovaná (ex ČSN 02 2825)

- bez povrchové úpravy

- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

### kolářské hřebíky, bez povrchové úpravy



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
421	859 5094 33119 9	1,2x20	5
422	859 5094 33124 3	1,2x25	4
423	859 5094 33120 5	1,4x20	5
424	859 5094 33125 0	1,4x25	5
425	859 5094 33130 4	1,4x30	4
426	859 5094 33131 1	1,4x32	4
427	859 5094 33132 8	1,6x32	4
428	859 5094 33136 6	1,6x36	3
429	859 5094 33137 3	1,6x40	4
430	859 5094 33135 9	1,8x32	4
431	859 5094 33140 3	1,8x40	4
432	859 5094 33145 8	1,8x45	3
433	859 5094 33150 2	1,8x50	3
434	859 5094 33249 3	2,2x50	3
435	859 5094 33260 8	2,2x60	3
436	859 5094 33250 9	2,5x50	3
443	859 5094 33256 1	2,5x56	3
444	859 5094 33263 9	2,5x63	3
437	859 5094 33264 6	2,8x63	3
438	859 5094 33270 7	2,8x70	3
439	859 5094 33280 6	2,8x80	3
440	859 5094 33290 5	2,8x90	3
441	859 5094 33390 2	3,1x90	3
442	859 5094 33391 9	3,1x100	3

Popis:

- materiál 11 343 - bez povrchové úpravy

- provedení ČSN 02 2820

- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

## kolářské hřebíky, bez povrchové úpravy balení 1 kg



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
627	859 5094 33530 2	1,6x32	1
631	859 5094 33550 0	1,8x40	1
633	859 5094 33560 9	1,8x50	1
637	859 5094 33590 6	2,8x63	1

Popis:

- baleno v pevném plastovém pytlíku
- materiál 11 343 - bez povrchové úpravy
- provedení ČSN 02 2820
- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1



## kroucené hřebíky, bez povrchové úpravy



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
400	859 5094 31240 2	2,8x40	5
401	859 5094 31250 1	2,8x50	5
402	859 5094 31260 0	2,8x60	5
403	859 5094 31263 1	2,8x63	5
404	859 5094 31270 9	2,8x70	5
405	859 5094 31280 8	2,8x80	5
406	859 5094 31290 7	2,8x90	4
407	859 5094 31340 9	3,5x40	5
408	859 5094 31350 8	3,5x50	5
409	859 5094 31360 7	3,5x60	5
410	859 5094 31370 6	3,5x70	5
411	859 5094 31380 5	3,5x80	5
412	859 5094 31390 4	3,5x90	5
413	859 5094 31310 2	3,5x100	5
414	859 5094 31312 6	3,5x120	5

Popis:

- materiál 11 343 - bez povrchové úpravy
- čtvercový průřez dřívku
- hlava zápuštná mířížkovaná (ex ČSN 02 2875)
- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

## lepenkové hřebíky



### lepenkové hřebíky - bez povrchové úpravy

katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
451	859 5094 35219 4	2,5x20	5
452	859 5094 35224 8	2,5x25	5
453	859 5094 35231 6	2,5x32	4
454	859 5094 35220 0	2,8x20	5
455	859 5094 35225 5	2,8x25	5
456	859 5094 35228 6	2,8x28	5
457	859 5094 35232 3	2,8x32	5
458	859 5094 35236 1	2,8x36	4
459	859 5094 35240 8	2,8x40	4

### lepenkové hřebíky - galvanický zinek

katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
461	859 5094 36219 3	2,5x20	5
462	859 5094 36224 7	2,5x25	4
463	859 5094 36231 5	2,5x32	4
464	859 5094 36220 9	2,8x20	5
465	859 5094 36225 4	2,8x25	5
466	859 5094 36228 5	2,8x28	4
467	859 5094 36232 2	2,8x32	4
468	859 5094 36236 0	2,8x36	4
469	859 5094 36240 7	2,8x40	4

### lepenkové hřebíky - měděné

katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
390	859 5094 37121 8	2,8x20	5
391	859 5094 37123 2	2,8x25	5
392	859 5094 37131 7	2,8x32	5
393	859 5094 37136 2	2,8x36	5
394	859 5094 37140 9	2,8x40	5
395	859 5094 37145 4	2,8x45	4

Popis:

- materiál:
  - ocel 11 343
    - bez povrchové úpravy
    - s povrchovou úpravou galvanickým zinkem
  - měděné
    - provedení ČSN 02 2812
- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

## lepenkové hřebíky s velkou hlavou



### lepenkové hřebíky s velkou hlavou - bez povrchové úpravy

katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
471	859 5094 35516 4	2,5x16	4
472	859 5094 35519 5	2,5x20	4
473	859 5094 35525 6	2,5x25	4
474	859 5094 35532 4	2,5x32	4
475	859 5094 35536 2	2,5x36	4
476	859 5094 35540 9	2,5x40	3
477	859 5094 35520 1	2,8x20	4
478	859 5094 35825 7	2,8x25	4
479	859 5094 35832 5	2,8x32	4
480	859 5094 35836 3	2,8x36	4
481	859 5094 35840 0	2,8x40	4
482	859 5094 35841 7	2,8x50	3

### lepenkové hřebíky s velkou hlavou - galvanický zinek

katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
483	859 5094 36516 3	2,5x16	4
484	859 5094 36520 0	2,5x20	4
485	859 5094 36525 5	2,5x25	4
486	859 5094 36532 3	2,5x32	3
487	859 5094 36536 1	2,5x36	3
488	859 5094 36540 8	2,5x40	3
489	859 5094 36820 1	2,8x20	4
490	859 5094 36825 6	2,8x25	4
491	859 5094 36832 4	2,8x32	4
492	859 5094 36836 2	2,8x36	3
493	859 5094 36840 9	2,8x40	3
494	859 5094 36850 8	2,8x50	3

Popis:

- materiál 11 343
  - bez povrchové úpravy
  - s povrchovou úpravou galvanickým zinkem
- provedení podle ČSN 02 2813
- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

## hákové hřebíky




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
380	859 5094 32560 0	5,0x60	5

Popis:

- materiál 11 343
- bez povrchové úpravy
- plní požadavky normy ČSN EN 14592+A1

## spony Z



katalogové číslo	EAN / GTIN	délka	balení v ks
920	401 6429 00600 0	40	11.100
922	401 6429 00602 4	50	9.500

Popis:  
 - rozměr drátu 1,4 x 1,65 mm  
 - šířka 11,2 mm  
 - pozinkované, povlakované pryskyčicí  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## spony ES



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
952	401 6429 05368 4	18	7.800
953	401 6429 05369 1	23	5.200
954	401 6429 05370 7	26	5.200
955	401 6429 05371 4	30	5.200
957	401 6429 05373 8	35	2.600
958	401 6429 05374 5	40	2.600

Popis:  
 - rozměr drátu 0,8 x 1,1 mm  
 - šířka 6,0 mm  
 - pozinkované, povlakované pryskyčicí  
 - plní požadavky normy EN 13964



## nastřelovací hřebíky kolářské



katalogové číslo	EAN / GTIN	délka	balení v ks
972	401 6429 00137 1	19	10.000
973	401 6429 00138 8	25	5.000
975	401 6429 00140 1	32	5.000
978	401 6429 00142 5	40	5.000
980	401 6429 00616 1	50	4.000

Popis:  
 - rozměr drátu 1,05 x 1,25 mm  
 - pozinkované  
 - povlakované pryskyčicí  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## nastřelovací hřebíky CNW-BK hladký dřík, na drátku



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
1003	401 6429 00750 2	2,5x60	7.200
1007	401 6429 00753 3	2,8x70	6.000
1013	401 6429 00758 8	3,1x90	3.600

Popis:  
 - kruhová hlava, hladký dřík, bez povrchové úpravy  
 - ze 3/4 povlakované pryskyčicí  
 - spojené drátkem, sklon 16°  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## nastřelovací hřebíky CNW-BKRI kroužkový dřík, na drátku



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
1025	401 6429 04642 6	2,5x40	10.800
1027	401 6429 00760 1	2,5x50	9.000
1029	401 6429 00761 8	2,5x60	7.200
1032	401 6429 00763 2	2,8x65	6.000
1033	401 6429 00870 7	2,8x70	6.000
1038	401 6429 00765 6	3,1x90	3.600

Popis:  
 - kruhová hlava, kroužkový dřík, bez povrchové úpravy  
 - ze 3/4 povlakované pryskyčicí  
 - spojené drátkem, sklon 16°  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## nastřelovací hřebíky CNW-BKSCH šroubový dřík, na drátku




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
1045	401 6429 04380 7	2,8x80	4.500
1049	401 6429 02360 1	3,1x90	3.600

Popis:  
 - kruhová hlava, šroubový dřík, bez povrchové úpravy  
 - ze 3/4 povlakované pryskyčicí  
 - spojené drátkem, sklon 16°  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## nastřelovací hřebíky RK-BK hladký dřík, na plastu




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
1061	401 6429 00775 5	3,1x90	3.000
1065	401 6429 00778 6	3,8x120	1.400
1069	401 6429 05841 2	4,2x160	500

Popis:  
 - kruhová hlava, hladký dřík, bez povrchové úpravy  
 - ze 3/4 povlakované pryskyčicí  
 - spojené plastem, sklon 20°  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## nastřelovací hřebíky RK-BKRI kroužkový dřík, na plastu



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
1070	401 6429 02101 0	2,8x57	3.000
1071	401 6429 04526 9	2,8x65	3.000
1076	401 6429 04185 8	3,1x90	3.000

Popis:  
 - kruhová hlava, kroužkový dřík, bez povrchové úpravy  
 - ze 3/4 povlakované pryskyčicí  
 - spojené plastem, sklon 20°  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## nastřelovací hřebíky RK-BKSCH šroubový dřík, na plastu



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
1090	401 6429 00790 8	3,1x90	3.000

Popis:  
 - kruhová hlava, šroubový dřík, bez povrchové úpravy  
 - ze 3/4 povlakované pryskyčicí  
 - spojené plastem, sklon 20°  
 - plní požadavky normy EN 14592+A1



## konvexní hřebíky



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v kg
299040040	859 2662 00576 6	4,0x40	5
299040050	859 2662 00577 3	4,0x50	5
299040060	859 2662 00578 0	4,0x60	2,5
299040070	859 2662 00579 7	4,0x70	5
299040080	859 2662 00580 3	4,0x80	5
299040090	859 2662 00581 0	4,0x90	5

Popis:

- ideální pro stavební kování
- plochá hlava s kuželem, dřík s kroužky
- nekalené, galvanicky zinkované
- plní požadavky normy EN 14592+A1

## hřebíky krokové



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
300063260	859 2662 01062 3	6,3x260	100

Popis:

- plochá hlava, dřík s kroužky
- nekalené, galvanicky zinkované

## hřebíky do betonu TLS



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
149	859 2662 03941 9	7,0x180	100
150	859 2662 01888 9	7,0x225	300
151	859 2662 03590 9	7,0x275	100

Popis:

- s povrchovou úpravou galvanickým zinkem
- instalační data:  
průměr otvoru: 7,0 mm, min. hloubka otvoru: 40 mm,  
min. kotvení hloubka: 30 mm, min. tloušťka podkladu 60 mm,  
min. průměr otvoru v připojovaném dílu: 9 mm

## závitové tyče DIN 975 - pozinkované




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
975106000	859 2662 00582 7	M6x1000	1
975108000	859 2662 00583 4	M8x1000	1
975110000	859 2662 00584 1	M10x1000	1
975112000	859 2662 00585 8	M12x1000	1
975114000	859 2662 00586 5	M14x1000	1
975116000	859 2662 00587 2	M16x1000	1
975118000	859 2662 03370 7	M18x1000	1
975120000	859 2662 00588 9	M20x1000	1
975122000	859 2662 02897 0	M22x1000	1
975124000	859 2662 00589 6	M24x1000	1

Popis:

- pevnostní třída 4,8
- galvanicky zinkované
- metrický závit dle normy - kontrolováno mezními závitovými kroužky

## matice DIN 934 - pozinkované




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr	balení v ks
934106000	859 2662 00595 7	M6	100
934108000	859 2662 00596 4	M8	100
934110000	859 2662 00597 1	M10	100
934112000	859 2662 00598 8	M12	100
934114000	859 2662 00599 5	M14	100
934116000	859 2662 00600 8	M16	100
934118000	859 2662 03633 3	M18	100
934120000	859 2662 00601 5	M20	50
934122000	859 2662 02898 7	M22	25
934124000	859 2662 00602 2	M24	25

Popis:

- pevnostní třída 8
- galvanicky zinkované
- metrický závit dle normy

## podložky pro dřevěné konstrukce DIN 440 pozinkované



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr	balení v ks
440106000	859 2662 00605 3	M6	100
440108000	859 2662 00606 0	M8	100
440110000	859 2662 00607 7	M10	100
440112000	859 2662 00608 4	M12	100
440114000	859 2662 00609 1	M14	100
440116000	859 2662 00610 7	M16	50
440120000	859 2662 00611 4	M20	25
440124000	859 2662 01916 9	M24	25

Popis:

- pevnostní třída 4,8
- galvanicky zinkované

## závitové tyče DIN 975 - nerez A2




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr DxL	balení v ks
975306000	859 2662 03872 6	M6x1000	1
975308000	859 2662 04017 0	M8x1000	1
975310000	859 2662 02468 2	M10x1000	1
975312000	859 2662 04019 4	M12x1000	1
975316000	859 2662 04020 0	M16x1000	1
975321000	859 2662 02916 8	M20x1000	1

Popis:

- nerez A2
- metrický závit dle normy - kontrolováno mezními závitovými kroužky

## matice DIN 934 - nerez A2




katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr	balení v ks
934306000	859 2662 02991 5	M6	500
934308000	859 2662 02992 2	M8	200
934310000	859 2662 02989 2	M10	100
934312000	859 2662 02990 8	M12	100
934316000	859 2662 04022 4	M16	100
934320000	859 2662 04023 1	M20	50

Popis:

- nerez A2
- metrický závit dle normy

## podložky pro dřevěné konstrukce DIN 440 - nerez A2



katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr	balení v ks
440306000	859 2662 03873 3	M6	100
440308000	859 2662 03874 0	M8	100
440310000	859 2662 02328 9	M10	100
440312000	859 2662 02784 3	M12	100
440316000	859 2662 02473 6	M16	50
440320000	859 2662 04024 8	M20	25

Popis:

- nerez A2