

EU prohlášení o shodě č. OB501/1

a prohlášení o plnění podmínek uvedení obalu na trh

podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2025/40 v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb. V platném znění a navazujících norem a vyhlášek.

1. Identifikace obalu:

Krabičky řady R, S, H, T a RAP, krabice řady E, blistry, pytlíky SA a ZIP, závěsné tubičky, igelitové tašky a pomocný a fixační materiál.

2. Výrobce: HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42

693 01 Hustopeče

IČ: 25537814

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

4. Předmět prohlášení, popis obalu:

Obal: krabičky řady R, S, H a T

Popis obalu: jednoduché prodejní/primární krabičky z mikrovlnné lepenky řady R, S, H a T mají tvar hranolu. Jsou vyrobeny z mikro vlnité lepenky bez potisku nebo s potiskem a opatřeny papírovou etiketou s označením výrobků a povinnými údaji. Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal z vlnité lepenky neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: krabičky řady RAP

Popis obalu: jednoduché prodejní/primární krabičky z mikrovlnné lepenky řady RAP mají tvar hranolu. Jsou vyrobeny z kartonu s potiskem, s okénkem z PE (RAP 3,4 a 5) nebo bez okénka (RAP 2, 6 a 7) a opatřeny papírovou etiketou s označením výrobků a povinnými údaji. Materiál okénka je snadno oddělitelný od materiálu krabičky. Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal z kartonu neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: Blistery

Popis obalu: prodejní/primární blistry z kartonového podkladu a plastové kapsy. Jsou vyrobeny z kartonu s potiskem s kapsou z PP a opatřeny papírovou etiketou s

označením výrobků a povinnými údaji. Materiál kapsy je snadno oddělitelný od materiálu podkladu. Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal z kartonu neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: pytlíky s manžetou řady SA

Popis obalu: prodejní/primární pytlíky s kartonovou manžetou pro zavěšení. Jsou vyrobeny z kartonu s potiskem a pytlíku z LDPE, spojeny mechanicky sponami a opatřeny papírovou etiketou s označením výrobků a povinnými údaji. Materiály jsou snadno oddělitelné. Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal z kartonu a LDPE neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: ZIP pytlíky

Popis obalu: prodejní/primární ZIP pytlíky z plastu. Jsou vyrobeny z LDPE a opatřeny papírovou etiketou s označením výrobků a povinnými údaji. Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal z LDPE neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: závěsné tubičky

Popis obalu: prodejní/primární tubičky z plastu určené k zavěšení. Jsou vyrobeny z LLDPE, spodní a horní díl z obarveného materiálu a opatřeny papírovou etiketou s označením výrobků a povinnými údaji. Tubičky jsou snadno rozebíratelné. Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal není určen na opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: igelitové tašky

Popis obalu: jednodílné igelitové tašky s potiskem jsou vyrobeny z LDPE. Neprodejné.

Obal je opakovaně využitelný držitelem a po jeho životnosti jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: krabice řady E

Popis obalu: jednodílné přepravní/terciální krabice z vlnité lepenky řady E mají tvar hranolu. Jsou vyrobeny z vlnité lepenky bez potisku nebo s potiskem a opatřeny Jsou určeny k vyprázdnění vytřepáním, obal zůstává po vytřepání bez zbytků obsahu.

Obal z vlnité lepenky neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Obal: palety EUR a palety mimo EUR

Popis obalu: palety EUR odpovídají normám ČSN 269110 a UIC 432/2, palety EUR a mimo EUR jsou vyrobeny ze dřeva. Jsou určeny k přepravě a manipulaci se zbožím.

Obal je opakovaně používán a po jeho životnosti jej lze energeticky využít.

Obal: paletové nástavce na palety EUR

Popis obalu: paletové nástavce na palety EUR jsou určeny k použití s paletami, jsou vyrobeny ze dřeva a rohových prvků z kovu. Jsou určeny k přepravě a manipulaci se zbožím

Obal je opakovaně používán a po jeho životnosti jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Pomocný materiál: proložky a vložky do palet

Popis obalu: jednodílný doplněk k přepravním/terciálním obalům z vlnité lepenky. Jsou vyrobeny z vlnité lepenky bez potisku Jsou určeny ke zpevnění a vyztužení přepravních obalů při manipulaci a přepravě.

Obal z vlnité lepenky neumožňuje opětovné plnění a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Pomocný materiál: bublinková fólie

Popis obalu: jednodílný doplněk k přepravním/terciálním obalům z plastu. Jsou vyrobeny z LDPE bez potisku. Jsou určeny k zabezpečení zboží v přepravních obalech při manipulaci a přepravě.

Obal neumožňuje opětovné využití a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Fixační materiál: vázací pásky

Popis obalu: jednodílný doplněk k přepravním/terciálním obalům z plastu. Jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) bez potisku. Jsou určeny ke strojovému zpevnění a zabezpečení přepravních obalů při manipulaci a přepravě.

Obal neumožňuje opětovné využití a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

Fixační materiál: streč folie

Popis obalu: jednodílný doplněk k přepravním/terciálním obalům z plastu. Jsou vyrobeny z LLDPE bez potisku. Jsou určeny ke zpevnění a zabezpečení přepravních obalů při manipulaci a přepravě.

Obal neumožňuje opětovné využití a po jeho použití jej lze využít materiálovou recyklací nebo energetickým využitím.

5. Předmět prohlášení uvedený v bodě 4 je **ve shodě** s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie a
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo na společné specifikace, které byly použity, nebo odkazy na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.

Souhrn posuzování	Kritéria	Odpověď
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	Ne palety ano
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	Ano
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	Ano Ne – kovové díly
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne

Dílčí posouzení je uvedeno v přílohách prohlášení, které jsou jeho nedílnou součástí.

7. Nerelevantní

8. ISO 9001

Hustopeče: 1.7.2026

Ing. Karpíšek Lubomír

SaPP

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④

Identifikace obalu: krabičky z mikrovlnné lepenky řady R, S, H, T a RAP	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
--	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: mikrovlnná lepenka

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ne	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427	
HPM TEC, s.r.o. Herbenova 869/42 693 01 Hustopeče iČ: 25537814	22.06.2026 Ing. Karpíšek Lubomír

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
iČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

1	Funkční jednotka obalu	Popis: krabičky z mikrovlnné lepenky řady R, S, H, T a RAP 2, 6 a 7		
	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
2	Popis	krabička z mikrovlnné lepenky		
3	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	100%		
4	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
5	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%. pokračujte na řádku 6	Pokud tomu tak není		
6	Určený tok materiálu	Papír		
7	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
8	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění	----		
9	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	----		
10	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovaný materiál	----		
11	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelný k recyklaci	100%		
12	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	100%		
13	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)	Datum a podpis: 22.6.2026		

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814

4



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

1	Funkční jednotka obalu	Popis: krabičky z mikrovlnné lepenky řady RAP 3, 4 a 5 s okénkem		
2	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
3	Popis	krabička z mikrovlnné lepenky	PE fólie	
4	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	95,24 až 96,24 %	3,76 až 4,76 %	
5	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
6	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%. pokračujte na řádku 6	Pokud tomu tak není		
7	Určený tok materiálu	Papír		
8	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
9	Složky, které mohou působit problémy při třídění	žádné		
10	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	žádné		
11	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovatelný materiál	žádné		
12	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelný k recyklaci	100%		
13	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	95,24 až 96,24 %		
14	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)	100%		
15	Datum a podpis:	22.6.2026		

seznam kontrolních otázek pro posuzování nejnižší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL Prevence snižování zdrojů Kontrolní seznam pro posuzování	Obal: krabičky z mikrovlnné lepenky řady R, S, H, T a RAP
---	--

Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobku	uděť drobné díly pohromadě	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění	snádná plnitelnost obalu	ne	
Logistika	odolnost proti rázům	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Prezentace výrobku k prodeji a marketing	modulové rozměry řady	ne	
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	žádné poškození obalu	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa		ne	
Ostatní hlediska		ne	

Podpis: Karpíšek	Datum: 22.6.2026
------------------	------------------

PRIMA
Herbichova 259/42, 693 01, Hustopeče
tel.: 513 313 925

e-mail: prodaj@prima.cz
IČ: 255 37 814-DIČ: CZ25537814



Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: krabičky z mikrovlnné lepenky řady R, S, H, T a RAP	Odkaz na posouzení
--	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajistěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B.4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídít, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 969/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814



Identifikace obalu: krabice z lepenky řady E	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
---	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: lepenka
--

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ne	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427	
HPM TEC, s.r.o. Herbenova 869/42 693 01 Hustopeče iČ: 25537814	22.06.2026 Ing. Karpíšek Lubomír

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
iČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

Funkční jednotka obalu		Popis: krabice z vlnné lepenky řady E		
1				
	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
2	Popis	krabice z vlnné lepenky		
3	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	100%		
4	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
5	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%. pokračujte na řádku 6			Pokud tomu tak není
6	Určený tok materiálu	Papír		
7	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
8	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění	----		
9	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	----		
10	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovatelný materiál	----		
11	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelných k recyklaci	100%		
12	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	100%		
13	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)	100%	Datum a podpis: 22.6.2026	

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814



seznam kontrolních otázek pro posuzování nejnižší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL Prevence snižování zdrojů Kontrolní seznam pro posuzování	Obal: přepravní/terciální krabice z vnitřní lepenky řady E
---	---

Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobku	zajistit nepoškozenost a celistvost zboží	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění	snádná plnitelnost obalu	ne	
Logistika	odolnost proti rázům, mechanická stabilita, modularita rozměrové řady	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Prezentace výrobku k prodeji a marketing	nerelevantní	ne	
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	nerelevantní	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa		ne	
Ostatní hlediska		ne	

Podpis:	Karpíšek	Datum:	22.6.2026
---------	----------	--------	-----------

Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: přepravní/terciální krabice z vlnité lepenky řady E	Odkaz na posouzení
--	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajistěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B.4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídít, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814

Identifikace obalu: blistry z kartonového podkladu a plastové kapsy	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
--	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: karton + PP kapsa
--

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ne	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427	
HPM TEC, s.r.o. Herbenova 869/42 693 01 Hustopeče iČ: 25537814	22.06.2026 Ing. Karpíšek Lubomír

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

1	Funkční jednotka obalu	Popis: blistry z kartonového podkladu a plastové kapsy		
	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
2	Popis	kartonový podklad	PP kapsa	
3	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	85,70%	14,30%	
4	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
5	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%. není pokračujte na řádku 6	Pokud tomu tak		
6	Určený tok materiálu	Papír	Plast	
7	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
8	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění	----	žádné	
9	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	----	žádné	
10	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovaný materiál	----	žádné	
11	Procentní hmotnostní podíl součásti využitelný k recyklaci	100%	100%	
12	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	85,70%	14,30%	
13	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)	Datum a podpis: 22.6.2026		

HEPA JPE(C, s.r.o.)
 Heřtův náhon 803 01 Hlispáň
 255 37 814
 IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814



seznam kontrolních otázek pro posuzování nejnižší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL		Obal: blistry z kartonového podkladu a plastové kapsy	
Prevence snižování zdrojů			
Kontrolní seznam pro posuzování			
Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobku	udžet drobné díly pohromadě	ne	
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění	strojové balení	ano	konstrukce balící linky
Logistika	odolnost proti rážům	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Prezentace výrobku k prodeji a marketing	kartonová manžeta se nesmí roztznout vlivem zatížení modulové rozměry	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	žádné poškození obalu	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa		ne	
Ostatní hlediska		ne	

Podpis: Karpíšek Datum: 22.6.2026

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Huslopec
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 263 37 814, DIČ: CZ25537814



Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: blistry z kartonového podkladu a plastové kapsy	Odkaz na posouzení
--	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajištěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B 4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídít, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Identifikace obalu: pytlíky s manžetou řady SA	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
---	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: karton + LDPE pytlík

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ne	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42
693 01 Hustopeče
iČ: 25537814

22.06.2026

Ing. Karpíšek Lubomír

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
iČ: 255 37 814, DiČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

Funkční jednotka obalu		Popis: pytlíky s manžetou řady SA		
1				
	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
2	Popis	kartonová manžeta pytlík 15x10 / 19x10 cm)	(pro LDPE pytlík 15x10 / 19x10 cm	
3	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	13,3% / 9,7%	86,7% / 90,3%	
4	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
5	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%, pokračujte na řádku 6			Pokud tomu tak není
6	Určený tok materiálu	Papír	Plast	
7	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vyvolávat problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
8	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění	----	žádné	
9	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	----	žádné	
10	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovací materiál	----	žádné	
11	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelný k recyklaci	100%	100%	
12	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	13,3% / 9,7%	86,7% / 90,3%	
13	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)	Datum a podpis: 22.6.2026		

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



seznam kontrolních otázek pro posuzování nejnižší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL		Obal: pytlíky s kartonovou manžetou pro zavěšení řady SA	
Prevence snižování zdrojů			
Kontrolní seznam pro posuzování			
Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobku	udžet drobné díly pohromadě	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění	snádná plnitelnost obalu	ne	
Logistika	odolnost proti rázům	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Prezentace výrobku k prodeji a marketing	kartonová manžeta se nesmí roztrnout vlivem zatížení modulové rozměry	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti a reklamací zákazníků
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	žádné poškození obalu	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa		ne	
Ostatní hlediska		ne	

Podpis:

Karpíšek

Datum: 22.6.2026

Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: pytlíky s kartonovou manžetou pro zavěšení řady SA	Odkaz na posouzení
---	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajistěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B.4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídít, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 265 37 614, DIČ: C225637614



Identifikace obalu: závěsné tubičky	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
--	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: plast
--

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ne	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427	
HPM TEC, s.r.o. Herbenova 869/42 693 01 Hustopeče IČ: 25537814	22.06.2026 Ing. Karpíšek Lubomír


HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

1	Funkční jednotka obalu:	Popis: závěsné trubičky, kompletní rozměrová řada		
	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
2	Popis	závěsné trubičky		
3	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	100,00%		
4	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
5	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%. pokračujte na řádku 6	Pokud tomu tak není		
6	Určený tok materiálu	Plast		
7	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
8	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění	žádné		
9	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	žádné		
10	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovany materiál	žádné		
11	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelný k recyklaci	100%		
12	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	100%		
13	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)		100%	
Datum a podpis: 22.6.2026				

HPM TEC, s.r.o.
Herbětova 869/42, 693 01 Huslopete
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
iČO: 265 37 814, DIČ: CZ25537814



seznam kontrolních otázek pro posuzování nejnižší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL	Obal: závěsné tubičky
Prevence snižování zdrojů	
Kontrolní seznam pro posuzování	

Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobku	uděť drobné díly pohromadě	ne	
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění		ne	
Logistika	odolnost při přepravě	ne	
Prezentace výrobku k prodeji a marketing		ne	
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	žádné poškození obalu	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa	prostor pro etikety s identifikací výrobku a povinnými údaji	ano	minimální rozměr tubiček
Ostatní hlediska		ne	

Podpis: Karpíšek	Datum: 22.6.2026
------------------	------------------

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814-4



Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: závěsné tubičky	Odkaz na posouzení
--	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Usnadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Usnadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajištěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B.4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídit, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Identifikace obalu: ZIP pytlíky, rozměrová řada	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
--	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: plast
--

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ne	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427	
HPM TEC, s.r.o. Herbenova 869/42 693 01 Hustopeče iČ: 25537814	22.06.2026 Ing. Karpíšek Lubomír

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz


iČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

1	Funkční jednotka obalu	Popis: ZIP pytlíky, kompletní rozměrová řada rozměrová řada		
2	Součást:	Součást 1	Součást 2	Součást 3
3	Popis	ZIP pytlíky		
4	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky	100,00%		
5	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.			
6	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%.	Pokud tomu tak není		
7	Určený tok materiálu	Plast		
8	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688			
9	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění	Žádné		
10	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci	Žádné		
11	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovatelný materiál	Žádné		
12	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelný k recyklaci	100%		
13	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)	100%		
14	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)	100%		
15	Datum a podpis:	22.6.2026		

HPM LLC, s.r.o.
Hertanova 869/42, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814



seznam kontrolních otázek pro posuzování nejnižší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL Prevence snižování zdrojů Kontrolní seznam pro posuzování	Obal: ZIP pytlíky, rozměrová řada
---	--

Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobku	uděť drobné díly pohromadě	ne	
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění		ne	
Logistika	odolnost při přepravě	ne	
Prezentace výrobku k prodeji a marketing		ne	
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	žádné poškození obalu	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa	prostor pro etikety s identifikací výrobku a povinnými údaji	ano	minimální rozměr ZIP pytlíků
Ostatní hlediska		ne	

Podpis: Karpíšek	Datum: 22.6.2026
------------------	------------------

HPM TEC, s.r.o.
Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814



Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: ZIP pytlíky, rozměrová řada	Odkaz na posouzení
--	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajištěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B 4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídít, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Identifikace obalu: igelitové tašky	Odkaz na posuzování: ČSN EN 13427
--	-----------------------------------

Identifikace základních materiálů: LDPE folie

Část 1 Souhrn posuzování

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
1.1 Prevence snižováním zdrojů	Zajišťuje pouze nejmenší možné množství materiálu v systému balení (EN 13428)	ano	
1.2 Těžké kovy a	Zajišťuje, že jejich výskyt v součástech je pod povolenými mezními hodnotami (CR 13695-1)	ano	
1.3 Nebezpečné látky	Zajišťuje shodu s (EN 13428)	ano	
2 Opakované použití	Zajišťuje opakovanou použitelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13429)	ano	
3.1 Využití materiálovou recyklací	Zajišťuje recyklovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13430)	ano	
3.2 Využití ve formě energie	Zajišťuje, energetické využití podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13431)	ano	
3.3 Organické využití	Zajišťuje kompostovatelnost podle všech požadavků normy na funkční jednotku obalu (EN 13432)	ne	

Část 2 Prohlášení o shodě

Vzhledem k výsledkům posuzování zaznamenaným výše v části 1, se prohlašuje u tohoto obalu shoda s požadavky EN 13427	
HPM TEC, s.r.o. Herbenova 869/42 693 01 Hustopeče iČ: 25537814	22.06.2026 Ing. Karpíšek Lubomír

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

iČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



Prohlášení o procentním podílu využitelném k recyklaci ve funkční jednotce obalu dle ČSN EN 13430

1	Funkční jednotka obalu		Popis: igelitové tašky		
2	Součást:		Součást 1	Součást 2	Součást 3
3	Popis		igelitové tašky		
4	Hmotnost součástí v % z celé funkční jednotky		100,00%		
5	Je-li celá součást přijatá k recyklaci podle národních, Evropských, mezinárodních, obchodních norem nebo specifikací, uveďte podrobný odkaz.				
6	Je-li složka v souladu s takovou normou (normami) nebo specifikací (specifikacemi) vyplňte řádek 6 - a pokračujte pak na řádku 11 a zaznamenejte, že využitelnost k recyklaci je 100%.		Pokud tomu tak není		
7	pokračujte na řádku 6				
8	Určený tok materiálu		Plast		
9	Identifikace složek v součásti, které mohou v rámci celkové recyklace vytvářet problémy, s tím, že se doporučuje jiný způsob využití; odkaz na CR 13688				
10	Složky, které mohou působit problémy při sběru a třídění		Žádné		
11	Složky, které mohou působit problémy při recyklaci		Žádné		
12	Složky, které mohou negativně ovlivňovat recyklovaný materiál		Žádné		
13	Procentní hmotnostní podíl součástí využitelný k recyklaci		100%		
14	Procentní hmotnostní podíl funkční jednotky využitelný k recyklaci (řádek 11 x řádek 3/100)		100%		
15	Celkový procentní podíl využitelný k recyklaci (součet řádků 12)		100%		
16	Datum a podpis: 22.6.2026				

HYPM TEC, s.r.o.
Hrdčova 859/42, 683 01 Hustopeče
Tel.: 519 313 925
e-mail: prodej@hpmtec.cz
IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④



seznam kontrolních otázek pro posuzování nejvyšší možné hmotnosti/objemu obalu podle ČSN EN 13428

OBAL	Obal: igelitové tašky
Prevence snižování zdrojů	
Kontrolní seznam pro posuzování	

Funkční kritérium	Nejvýznamnější/závažný požadavek	Kritická oblast	Odkazy
Ochrana výrobu	dostatečná pevnost materiálu	ano	optimalizována na základě dlouholeté zkušenosti
Proces výroby obalu		ne	
Proces balení/plnění	snádná plnitelnost obalu	ne	
Logistika		ne	
Prezentace výrobku k prodeji a marketing		ne	
Přijatelnost pro uživatele/spotřebitele	opakované použití zákazníkem	ne	
Informace		ne	
Bezpečnost		ne	
Legislativa		ne	
Ostatní hlediska		ne	

Podpis:	Karpíšek	Datum:	22.6.2026
---------	----------	--------	-----------

HPM TEG, s.r.o.

Herbenova 369/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

ic: 255 87 814, DIC: CZ25537814-4



Souhrnné prohlášení shody pro obal, který má být po použití využitý formou recyklace materiálu dle ČSN EN 13430

Identifikace obalu: igelitové tašky	Odkaz na posouzení
--	---------------------------

	Kritéria	Odpověď	Odkaz
A.2/B.3	Je návrh a řízení na všech stupních výroby, balení/plnění, včetně použitých materiálů, dostačující k tomu, aby se udržela vhodnost obalu k procesu recyklace?	ano	
A.2/B.4.2	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce účinné vyprazdňování?	ano	
A.2/B.4.3	Uspadňuje návrh a řízení použitých součástí a metoda konstrukce konečnému uživateli jeho úlohu při oddělování, v případě potřeby, jako pomoc při sběru?	ano	
A.2/B.5	Zajišťuje návrh a řízení použitých součástí a metody konstrukce slučitelnost se systémy sběru a třídění?	ano	
A.3/B.2	Je metoda konstrukce a kombinace surovin a složek, (včetně aditiv) vhodná k procesu recyklace?	ano	
A.3/B.5	Existují v přípravě na proces recyklace nezbytné systémy třídění, vhodné k dosažení recyklace materiálu?	ano	
A.4/B.2	Je konstrukce, složení a oddělitelnost součástí na takové úrovni, aby se v procesu recyklace co nejvíce omezilo uvolnění do životního prostředí?	ano	
A.4/B.3	Je řízení na všech stupních výroby, balení/plnění dostatečné, aby v systému recyklace bylo zajistěno co největší omezení úniků do životního prostředí?	ano	
A.4/B.4.1	Může být obsah dostatečně vyprázdněn, aby se co nejvíce omezily veškeré další emise/zbytky z procesu recyklace?	ano	
A.4/B.5	Je možné obal sbírat a třídít, aby se co nejvíce omezily další zbytky/emise v následujících recyklačních operacích?	ano	

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: 519 313 925

e-mail: prodej@hpmtec.cz

IČ: 255 37 814, DIČ: CZ25537814 ④